

## Гибкий кирпич на сетке с защитной пленкой для фасадов и интерьеров

Тел: +7 (499) 398-56-58, +7 (926) 350-37-56

<https://flexru.ru>

**Офис продаж:** Москва, Большая Марьинская улица, дом 9  
строение 1, 2 этаж, офис 212, на охране спросить FLEXRU

# Flexru



**Купон на скидку 5%**




**Действителен до 30 сентября 2022 года**





Лестница



Балкон



Фасад



Цоколь

## Что такое Гибкий кирпич?

Гибкий кирпич – универсальный материал, который применяют для:

- Облицовки фасадов, цоколей, заборов, балконов;
- Внутренней отделки: гостиные, спальни, кухни, коридоры, бойлерные и пр.;
- Декорирования архитектурных элементов и форм: облицовки каминов, дымоходов, зон барбекю.

**Поверхности для монтажа гибкого кирпича:** бетон, ЦСП, ГВС, ОСБ, пеноблоки, кирпич, гипсокартон и др.

## Плюсы гибкого кирпича:



Натуральные компоненты (геотекстиль + мраморная крошка + сетка + защитная пленка);




Для разных поверхностей (в том числе неровных);



Простой монтаж особенно кирпича на сетке (быстрее в 5 раз, чем клинкер и кирпич);



Отлично монтируется/гнется на полукруглые стены, внутренние и внешние углы, колонны, камины, и пр.;



Термостойкость, от – 65 до +200\*;



Стойкость к внешним воздействиям (дети, кошки и т.д.);



Небольшой вес 3 кг на 1 м<sup>2</sup> (в 10 раз легче клинкерной плитки);



Экономия времени и денег (дешевле клинкера);



Компактная упаковка;



Более 100 расцветок, можно выбрать цвет кирпича по RAL;




Срок эксплуатации более 25 лет.



## ГИБКИЙ КИРПИЧ на сетке


Весь кирпич на сетке идет с защитной пленкой.

КИРПИЧ НА СЕТКЕ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ



### Характеристики:


- Кол-во в упаковке: 7,56 м<sup>2</sup>;
- Вес упаковки: 21-23 кг;
- Габариты упаковки: 114,5 x 22 x 14,5 см;
- Количество блоков в упаковке: 6;
- Размер блока стандартный: 126 x 110 см;
- Полезная площадь блока: 1,26 м<sup>2</sup>;
- Размер кирпича: 24 x 6 см;
- Толщина расшивки: 1 см;
- Вес 1 м<sup>2</sup> : 2.5-3 кг;
- Состав: 90% мраморная или кварцевая крошка, акриловые связующие, сетка фасадная;
- Устойчивость к перепадам температур: -65° до +200°;
- Использование для цоколей: Да;
- Срок эксплуатации: более 25 лет;
- **Важно: требует финишного покрытия;**




**Белый**




**Белый +**



**Монохром**



**Классик**



**Классик +**



**Какао**



**Капучино**




**Капучино +**



**Солярис**



**Солярис +**



**Базис**



**Базис +**



**Мокка**



**Мокка +**



**Терра**



**Терра +**



**Олива**




**Олива +**



**Бургунди**



**Графит**



**Графит +**



**Кофе**




**Кофе +**


**Однотонные  
расцветки кирпича  
на сетке**

**Flexru**






Капучино DUO




Монохром DUO



Базис DUO




Кофе DUO



Графит DUO



Капучино MIX



Графит MIX



Брюссель



Кофе MIX




Классик MIX

# Flexru



Кварц MIX




Бургунди MIX

Расцветки кирпича  
на сетке DUO и MIX





**Венера**



**Меркурий**




**Бетон ЛОФТ**



**Борнео**

**Расцветка кирпича на сетке**


**Flexru**



**Иней**




## Ригельный кирпич на сетке




### Характеристики:

- Полезная площадь модуля: 0,96 м<sup>2</sup>;
- Размер кирпича 470\*40 мм;
- Размер расшивки: 10 мм;
- Толщина: 2 мм;
- Состав: 90% натуральная фракция мрамора, акриловые водные дисперсии, сетка армирующая фасадная;
- Температура эксплуатации: от -45\*С до +100\*С;
- Морозостойкость: F100;
- Количество в упаковке: 5,76 м<sup>2</sup> (6 модулей);
- Вес упаковки: 18 кг;
- Объем: 0,03 м<sup>3</sup>.





Старая  
Прага



Дублин

Расцветка ригельного кирпича на сетке






Сарагоса



Глазго

Flexru





Наши работы



Было



Стало





Было




Стало





**Ждем Вас у нас в офисе для демонстрации образцов  
продукции**

---



**Flexru**

[www.flexru.ru](http://www.flexru.ru)

**+7 (499) 398-56-58**

**+7 (926) 350-37-56**

Москва, Большая Марьинская улица, дом 9 строение 1,  
2 этаж, офис 212, на охране спросить FLEXRU