




Гибкий кирпич в Москве и Московской области

Flexru

Тел: +7 (499) 398-56-58 , +7 (926) 350-37-56
<https://flexru.ru/>

Офис продаж: г. Москва, улица Большая Марьинская, дом 9, строение 1, офис 212.

Купон на скидка 10%

Действителен до 31 мая 2021



Что такое Гибкий кирпич?


Гибкий кирпич – универсальный материал, который применяют для :

- облицовки: фасадов, цоколей, заборов, балконов;
- внутренней отделки: гостиные, спальни, кухни, коридоры, бойлерные и пр.;
- декорирования архитектурных элементов и форм: облицовки каминов, дымоходов, зон барбекю.

Поверхности для монтажа гибкого кирпича: бетон, ЦСП, ГВС, ОСБ, пено-блоки, кирпич, гипсокартон и др.


Плюсы материала:

- Натуральные компоненты (геотекстиль, мраморная крошка и глина);
- Для разных поверхностей (в том числе неровных);
- Простой монтаж особенно кирпича на сетке (быстрее в 5 раз, чем клинкер и кирпич);
- Отлично монтируется/гнется на полукруглые стены, внутренние и внешние углы, колонны, камины, и пр.;
- Термостойкость, от – 65 до +200*;
- Стойкость к внешним воздействиям (дети, кошки и т.д);
- Небольшой вес 3 кг на 1 м² (в 10 раз легче клинкерной плитки, кирпича и гипсового кирпича, можно монтировать на гипсокартонные стены);
- Экономия времени и денег (дешевле клинкера);
- Компактная упаковка;
- Более 100 расцветок, можно выбрать цвет кирпича по RAL;
- Срок эксплуатации более 25 лет.




Flexru

Виды гибкого кирпича




КИРПИЧ НА СЕТКЕ С ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ



ГИБКИЙ КИРПИЧ на сетке

Характеристики:


- Кол-во в упаковке: 7,56 м²;
- Вес упаковки: 21-23 кг;
- Габариты упаковки: 114,5 x 22 x 14,5 см;
- Количество блоков в упаковке: 6;
- Размер блока стандартный: 126 x 110 см;
- Полезная площадь блока: 1,26 м²;
- Размер кирпича: 24 x 6 см;
- Толщина расшивки: 1 см;
- Вес 1 м² : 2.5-3 кг;
- Состав: 90% мраморная или кварцевая крошка, акриловые связующие, сетка фасадная;
- Устойчивость к перепадам температур: -65° до +200°;
- Использование для цоколей: Да;
- Срок эксплуатации: более 30 лет;
- Важно: требует финишного покрытия;
- **Весь кирпич на сетке идет с защитной пленкой.**




Белый




Белый +



Монохром




Классик



Классик +



Какао



Капучино




Капучино +



Солярис



Солярис +



Базис



Базис +



Мокка



Мокка +



Терра




Терра +




Олива



Олива +




Бургунди



Графит



Графит +




Кофе




Кофе +

**Расцветка
кирпича на сетке**

Flexru



**Капучино
DUO**



**Монохром
DUO**




Базис DUO




Кофе DUO



**Капучино
MIX**



Графит MIX



Брюссель




Кофе MIX



Классик MIX



Кварц MIX




**Бургунди
MIX**

**Расцветка кирпича на
сетке**

Flexru



Венера



Меркурий



Борнео




Иней

**Расцветка кирпича
на сетке**

Flexru


ГИБКИЙ КИРПИЧ на сетке Серия Бюджет с пленкой без фактуры (в упаковке 8,82 м2, толщина кирпича 1,5 – 2 мм, только на ровные поверхности, не гнется на углах)




Серия БК 3



Серия БК 2




Серия БК 4




Серия БК 1




Серия БК 5




Графит



Белый



Классик



Монохром



Капучино




Солярис




Терра




Мокка



Базис




Олива



Какао



Бургунди




Кофе



**Капучино
MIX**



**Графит
MIX**



Брюссель




**Кофе
MIX**



**Классик
MIX**



**Кварц
MIX**



**Бургунди
MIX**


Ригельный кирпич на сетке

Flexru




Характеристики:

- Размер модуля: 1260*1100 мм;
- Размер кирпича 480*40 мм;
- Размер расшивки: 10 мм;
- Толщина: 3 мм;
- Состав: 90% натуральная фракция мрамора, акриловые водные дисперсии, сетка армирующая фасадная;
- Температура эксплуатации: от -45*С до +100*С;
- Морозостойкость: F100;
- Количество в упаковке: 7,56 м2;
- Вес упаковки: 22 кг;
- Объем: 0,03 м3.



Старая
Прага



Дублин

Расцветка ригельного кирпича на сетке



Сапорога



Глазго

Flexru

ГИБКИЙ КИРПИЧ ШТУЧНЫЙ



Однотонный



Двухцветный (duo)



Мультицвет



Сочетание цветов (mix)

Характеристики:

- Размер 240*60 мм;
- Толщина стандартная 3 мм;
- Состав: 90% натуральная фракция мрамора, акриловые водные дисперсии, гибкое основание;
- Температура эксплуатации: от -45 до +200 градусов;
- Морозостойкость: F 100;
- Количество в упаковке: 4 м²;
- Вес упаковки: 11 кг;
- Объем упаковки: 0,15 м³.

**Все расцветки кирпича на сетке
возможно повторить на штучном
кирпиче!!!**

Наши работы



Ждем Вас у нас в офисе для демонстрации
образцов продукции

Flexru



www.flexru.ru

+7 (499) 398-56-58

+7 (926) 350-37-56

г. Москва, улица Большая Марьинская,
дом 9, строение 1, офис 212.